

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ.

Основные положения

РД

50–680–88

ОКСТУ 0024

Дата введения 01.01.90

Настоящие методические указания распространяются на автоматизированные организационно-технические системы (АС) и устанавливают назначение, состав, основные принципы создания и функционирования АС.

Пояснения терминов, используемых в настоящих методических указаниях, приведены в приложении 1.

1. НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

1.1. ЛС представляет собой организационно-техническую систему, обеспечивающую выработку решений на основе автоматизации информационных процессов в различных сферах деятельности (управление, проектирование, производство и т.д.) или их сочетаниях.

1.2. В зависимости от сферы автоматизируемой деятельности АС разделяют на:

- 1) автоматизированная система управления (ОАСУ, АСУП, АСУТП, АСУ ГПС и др.);
- 2) системы автоматизированного проектирования (САПР);
- 3) автоматизированные системы научных исследований (АСНИ);
- 4) АС обработки и передачи информации (АСОИ);
- 5) автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП);
- 6) автоматизированные системы контроля и испытаний (АСК.);
- 7) системы, автоматизирующие сочетания различных видов деятельности.

1.3. АС реализуют информационную технологию в виде определенной последовательности информационно связанных функций, задач или процедур, выполняемых в автоматизированном (интерактивном) или автоматическом режиме.

1.4. Целесообразность создания и внедрения АС определяется социальным, научно-техническим и другими полезными эффектами, получаемыми в результате автоматизации.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

2.1. В процессе функционирования АС представляет собой совокупность комплекса средств автоматизации (КСА), организационно-методических и технических документов и специалистов, использующих их в процессе своей профессиональной деятельности

2.2. В процессе проектирования АС (ее частей) разрабатывают, в общем случае, следующие виды обеспечения: техническое, программное, информационное, организационно-методическое, метрологическое, правовое, математическое, лингвистическое, эргономическое.

2.3. Проектные решения по программному, техническому и информационному обеспечению реализуют как изделия в виде взаимосвязанной совокупности компонент и комплексов, входящих в состав АС (их частей) с необходимой документацией.

2.4. Проектные решения по остальным видам обеспечения входят в состав АС (их частей) в качестве организационно-методических и эксплуатационных документов или реализуют в компонентах программного, технического или информационного обеспечения.

Примечания:

1. Проектные решения математического обеспечения реализуют, как правило, через программное или, в отдельных случаях, техническое обеспечение.
2. Лингвистическое обеспечение представляют и реализуют в информационном или программном обеспечении.

2.5. Внутреннее строение систем характеризуют при помощи структур, описывающих устойчивые связи между их элементами.

При описании АС используют следующие виды структур, отличающиеся типами элементов и связей между ними:

- 1) функциональные (элементы — функции, задачи, процедуры; связи — информационные);
- 2) технические (элементы — устройства, компоненты и комплексы; связи — линии и каналы связи);
- 3) организационные (элементы — коллективы людей и отдельные исполнители; связи — информационные, соподчинения и взаимодействия);
- 4) документальные (элементы — неделимые составные части и документы АС; связи — взаимодействия, входимости и соподчинения);
- 5) алгоритмические (элементы — алгоритмы; связи — информационные);
- 6) программные (элементы — программные модули и изделия; связи — управляющие);
- 7) информационные (элементы — формы существования и представления информации в системе; связи — операции преобразования информации в системе).

3. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

3.1. АС создают в соответствии с техническим заданием, являющимся основным исходным документом, на основании которого проводят создание АС и приемку ее заказчиком.

Основные положения по созданию и функционированию автоматизированных систем приведены в приложении 2.

3.2. При создании АС необходимо руководствоваться принципами системности, развития (открытости), совместимости, стандартизации (унификации) и эффективности.

3.2.1. Принцип системности заключается в том, что при декомпозиции должны быть установлены такие связи между структурными элементами системы, которые обеспечивают цельность АС и ее взаимодействие с другими системами.

3.2.2. Принцип развития (открытости) заключается в том, что исходя из перспектив развития объекта автоматизации, АС должна создаваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава АС без нарушения ее функционирования.

3.2.3. Принцип совместимости заключается в том, что при создании систем должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым она может взаимодействовать с другими системами в соответствии с установленными правилами.

3.2.4. Принцип стандартизации (унификации) заключается в том, что при создании систем должны быть рационально применены типовые, унифицированные и стандартизованные элементы проектных решения, пакеты прикладных программ, комплексы компоненты.

3.2.5. Принцип эффективности заключается в достижении рационального соотношения между затратами на создание АС в целевыми эффектами, включая конечные результаты, получаемые в результате автоматизации.

3.3. При создании (модернизации) объектов автоматизации должно быть предусмотрено проведение работ по созданию (модернизации) АС

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

1. **Комплекс средств автоматизации автоматизированной системы (КСА)** — совокупность, взаимосогласованных компонентов и комплексов программного, технического и информационного обеспечения, разрабатываемая, изготавливаемая и поставляемая как продукция производственно-технического назначения.

2. **Программное обеспечение автоматизированной системы** — совокупность программ на носителях информации с программной документацией по ГОСТ 19.101.

3. **Техническое обеспечение автоматизированной системы** — совокупность средств реализации управляющих воздействий, средств получения, ввода, подготовки, преобразования, обработки, хранения, регистрации, вывода, отображения, использования и передачи данных с конструкторской документацией по ГОСТ 2.102 и эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601.

4. **Информационное обеспечение автоматизированной системы** — совокупность системно-ориентированных данных, описывающих принятый в системе словарь базовых описаний (классификаторы, типовые модели, элементы автоматизации, форматы документации и т. д.), и актуализируемых данных о состоянии информационной модели объекта автоматизации (объекта управления, объекта проектирования) на всех этапах его жизненного цикла.

5. **Организационно-методическое обеспечение автоматизированной системы** — совокупность документов, определяющих: организационную структуру объекта и системы автоматизации, необходимых для выполнения конкретных автоматизируемых функций; деятельность в условиях функционирования системы, а также формы представления результатов деятельности.

6. **Правовое обеспечение автоматизированной системы** — совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при функционировании автоматизированной системы, и юридический статус результатов ее функционирования.

7. **Математическое обеспечение автоматизированной системы** — совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при функционировании системы.

8. **Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы** — совокупность языковых средств для формализации естественного языка, построения сочетания информационных единиц, используемых в АС при функционировании системы для общения с КСА.

9. **Эргономическое обеспечение автоматизированной системы** — совокупность взаимосвязанных требований, направленных на согласование психологических, психофизиологических, антропометрических, физиологических характеристик и возможностей человека-оператора, технических характеристик КСА, параметров рабочей среды на рабочем месте.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ**

1. Создание АС осуществляют в плановом порядке в соответствии с действующими положениями и нормативными актами.
 - 1.1. Для вновь строящихся, реконструируемых, расширяющихся, технически перевооружаемых и других объектов автоматизации, для которых предусматриваются работы по капитальному строительству, создание АС включают в планы и проекты по этому виду работ.
 - 1.2. Работы по созданию АС на действующих объектах, как правило, выполняют на основании договоров.
2. Планирование и разработку АС осуществляют аналогично правилам, установленным для продукции единичного производства.
3. Техническое задание на создание АС является основным документом, определяющим порядок создания и требования к АС. Разработку АС и ее приемку при вводе в действие проводят в соответствии с ТЗ.
4. Создание АС осуществляют специализированные научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации (далее — разработчик) в соответствии с техническим заданием (ТЗ), выдаваемым заказчиком. Возможно, создание АС непосредственно заказчиком при условии создания специализированного подразделения.
5. При создании АС следует обращать внимание на:
 - 1) интеграцию экономических и информационных процессов, технических, программных и организационно-методических средств;
 - 2) развитие системного и программно-целевого подхода в планировании, автоматизации работы объекта, в процессах получения и обработки информации на объекте автоматизации;
 - 3) углубление взаимодействия человека и вычислительной техники на основе диалоговых методов и средств, автоматизированных рабочих мест и интеллектуальных терминалов;
 - 4) построение сетей ЭВМ на базе неоднородных вычислительных средств;
 - 5) индустриализацию процессов создания АС, развитие САПР и тиражирования типовых элементов АС;
 - 6) построение информационного фонда в виде распределенной по объектам и уровням иерархии автоматизированной базы данных;
 - 7) минимизацию документооборота, замену его передачей текущей информации по каналам связи и представление ее на устройствах отображения;
 - 8) максимальную автоматизацию формирования первичных исходных сведений;
 - 9) создание гибких систем управления, способных адаптироваться к изменяющимся условиям производства.
6. Создание АС требует, как правило, изменения (совершенствования) организационной структуры объекта автоматизации.
6. Принципы совершенствования структуры включают следующие основные положения:
 - 1) выделение структурных звеньев на каждом организационном уровне должно осуществляться так, чтобы каждое звено работало на достижение определенной совокупности целей; требуемая при этом интеграция всех видов деятельности достигается созданием специализированных подразделений, полностью отвечающих за выполнение определенной группы функций;
 - 2) организационная структура должна базироваться на интегрированных информационных потоках; потоки между звеньями должны быть сведены до минимума и идти кратчайшими маршрутами;
 - 3) достижение единства организации процессов планирования, учета, анализа, регулирования, т. е. обеспечения координации и синхронизации действия всех служб и исполнителей должно быть получено за счет усиления непосредственного контакта с вычислительным комплексом.
7. АС, как правило, создают проектным путем с последующей комплектацией изделиями серийного и единичного производства и проведением строительных, монтажных, наладочных и пусковых работ, необходимых для ввода в действие комплекса средств автоматизации.
8. Комплекс средств автоматизации (КСА) автоматизированной системы представляет собой совокупность взаимосогласованных программно-технических (ПТК), программно-методических комплексов (ПМК) и компонент программного, технического и информационного обеспечения, изготавливаемых и поставляемых с необходимой эксплуатационной документацией, как продукция производственно-технического назначения.
9. Необходимые ограничения на состав и компоненты видов обеспечения накладываются исходя из целей и задач конкретной АС.
10. Создание и эффективное функционирование автоматизированных систем в организациях, предприятиях и других объектах автоматизации требует специальной подготовки пользователей и обслуживающего персонала системы.
11. Функционирование подсистем и комплексов АС обеспечивается совокупностью организационно-методических документов, рассматриваемых в процессе создания как компоненты правового, методического, лингвистического, математического, организационного и других видов обеспечения.

12. Совместное функционирование и взаимодействие различных систем и комплексов автоматизации производства должно осуществляться на базе локальных сетей ЭВМ. Спецификации и соглашения, принятые для локальных сетей ЭВМ обязательны для обеспечения совместимости систем, комплексов и компонентов.

13. На объекте, на котором функционируют АС различных видов, следует осуществлять постепенное объединение их на основе единого банка данных. Автоматизированные системы, функционирующие на одном объекте, должны обладать способностью к интеграции и необходимой совместимостью, позволяющей осуществлять обмен информацией между ними.

14. Развитие АС представляет собой процесс расширения состава функций АС, базирующийся на результатах анализа функционирования АС и направленный на повышение эффективности выполнения автоматизированной деятельности.

15. Развитие АС, осуществляемое путем доработки программных и (или) технических средств, проводит организация-разработчик по заданию заказчика или сам заказчик, развитие АС, осуществляемое путем настройки имеющихся средств, проводит персонал АС.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам.

РАЗРАБОТЧИКИ

Е. С. Кранков, канд. техн. наук; Ф. Р. Выдра, канд. техн. наук; Я. Г. Виленчик (руководители темы); Ю. Б. Ирз, канд. техн. наук; П. А. Шалаев, канд. техн. наук; Г. И. Шалатова; Л. И. Зайденберг, канд. техн. наук; А. К. Джинчарадзе, канд. техн. наук; Б. А. Дюков; Н. М. Вицын, канд. техн. наук; С. И. Галкина; А. В. Суворов, канд. техн. наук; Е. И. Некрылов, канд. техн. наук; Ю. С. Объедков; И. С. Митяев; В. И. Шебанов; Ю. М. Репьев, канд. техн. наук; А. Д. Пашенко; А. А. Веткина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.12.88 №4622

3. ВЗАМЕН ГОСТ 24.103—84, ГОСТ 23501.101—87 (в части принципов создания, разд. 2)

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер приложения
ГОСТ 2.102— 68	Приложение 1
ГОСТ 2.601— 68	Приложение 1
ГОСТ 19.101— 77	Приложение 1